

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " А.И. Нарижный
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 10** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0432	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	69,12	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,05152	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,46	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,916	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,144	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15,84	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3456	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	43,5456	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,2304	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,2304 тн * 15 км)	маш.-ч	0,079488	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2373	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,68	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	68	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,288	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0031	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	27,82	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,288	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0008	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,97	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,88	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Детский спортивный комплекс	шт	1	Анализ цен	
24	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
25	Качеля-балансир средняя	шт	1	Анализ цен	
26	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
27	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
28	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,7977	ФЕР46-05-008-03	
29	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	8	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
30	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	7	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " " А.И. Нарижний
2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 14** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0432	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	69,12	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04928	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,44	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,79	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,144	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15,84	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,3456	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	43,5456	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,2304	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,2304 тн * 15 км)	маш.-ч	0,079488	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2373	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,68	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	68	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,288	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0031	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	27,82	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,288	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0008	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,97	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,88	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Домик-лабиринт	шт	1	Анализ цен	
24	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
25	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
26	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
27	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,7977	ФЕР46-05-008-03	
28	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	8	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
29	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	7	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " " А.И. Нарижний
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 18** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0372	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	59,52	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04704	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,42	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,663	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,124	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	13,64	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2976	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	37,4976	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,1984	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,1984 тн * 15 км)	маш.-ч	0,068448	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2044	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,63	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	63	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,248	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0027	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	23,96	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,248	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0007	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,002	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,48	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
24	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
25	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
26	Брусья двойные, разноуровневые	шт	1	Анализ цен	
27	Качалка-балансир средняя	шт	1	Анализ цен	
28	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,6342	ФЕР46-05-008-03	
29	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	6	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
30	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный

2018 г.

" " "

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 22** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0264	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	42,24	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,03584	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,32	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,029	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,088	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9,68	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2112	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	26,6112	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,1408	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,1408 тн * 15 км)	маш.-ч	0,048576	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,145	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,36	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	36	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,176	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0019	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	17	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,176	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0005	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	4,259	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,76	ФЕР11-01-023-01	
22	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
23	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
24	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,6342	ФЕР46-05-008-03	
25	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	6	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
26	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ЛАО "ЖТ № 1"

_____ А.И. Нарижный
 "___" _____ 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 22а** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200	м3	9,12	ФЕР46-04-003-03	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	22,17984	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0114	ФЕР01-01-013-13	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	18,24	ФССЦпг-03-21-01-005	
5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,00448	ФЕР01-02-058-01	
6	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04	ФЕР09-08-001-01	
7	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0,2536	ФССЦ-04.1.02.05.0006	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,038	ФЕР27-04-001-01	
9	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,18	ФССЦ-02.3.01.02.0015	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0912	ФЕР27-04-001-04	
11	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	11,4912	ФССЦ-02.2.05.04.0133	
12	Розлив вяжущих материалов	т	0,0608	ФЕР27-06-026-01	
13	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,0608 тн * 15 км)	маш.-ч	0,020976	ФСЭМ-91.08.02-001	
14	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0626	ФССЦ-01.2.01.01.0019	
15	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,35	ФЕР27-02-010-02	
16	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	35	ФССЦ-05.2.03.03.0031	
17	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,076	ФЕР27-06-020-01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0008	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
19	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	7,342	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
20	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,076	ФЕР27-06-021-01	
21	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0002	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
22	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	1,839	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
23	Коврохлополка	шт	2	Анализ цен	
24	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,8456	ФЕР46-05-008-03	
25	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	8	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
26	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	8	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " А.И. Нарижный
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 24** по **ул. Омская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,03825	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	61,2	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04592	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,41	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,599	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1275	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14,025	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,306	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	38,556	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,204	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,3252 тн * 15 км)	маш.-ч	0,07038	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2101	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,57	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	57	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,255	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0028	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	24,63	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,255	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0007	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,171	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,55	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
24	Карусель с рулем	шт	1	Анализ цен	
25	Качели трехместные	шт	1	Анализ цен	
26	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,7977	ФЕР46-05-008-03	
27	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	8	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
28	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	7	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"


 А.И. Наризжий
 " " 2018 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 6** по **пр. Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,023295	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	37,272	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04032	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,36	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,282	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,07765	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8,5415	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,18636	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	23,48136	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,12424	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,12424 тн * 15 км)	маш.-ч	0,042863	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,128	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,5	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	50	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,1553	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0017	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	15	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,1553	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0004	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,758	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,553	ФЕР11-01-023-01	
22	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
23	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
24	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
25	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,403	ФЕР46-05-008-03	
26	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	2	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
27	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО «ЖТ № 1»

А.И. Нарижный
2018 г.

" " "

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 8а** по **пр. Победы**

№ пп.	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,032175	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	51,48	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04032	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,36	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,282	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,10725	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11,7975	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2574	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	32,4324	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,1716	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,1716 тн * 15 км)	маш.-ч	0,059202	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1767	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,59	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	59	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,2145	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0023	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	20,72	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,2145	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0006	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,191	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,145	ФЕР11-01-023-01	
22	Десткий игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Песочница дворик "Белоснежка"	шт	1	Анализ цен	
24	Комплекс из 3 турников, швед.стенки, скамьи для пресса и турника для отжима	шт	1	Анализ цен	
25	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
26	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
27	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,3171	ФЕР46-05-008-03	
28	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	3	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
29	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	3	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

_____ А.И. Нарижний
 " ____ " _____ 2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 12а** по **пр. Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,024	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	38,4	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,02688	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,24	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,522	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,08	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8,8	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,192	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	24,192	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,128	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,128 тн * 15 км)	маш.-ч	0,04416	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1318	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,52	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	52	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,16	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0017	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	15,46	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,16	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0004	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,872	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,6	ФЕР11-01-023-01	
22	Домик-беседка	шт	1	Анализ цен	
23	Машинка с горкой	шт	1	Анализ цен	
24	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
25	Карусель с рулем	шт	1	Анализ цен	
26	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
27	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
28	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,3171	ФЕР46-05-008-03	
29	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	3	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
30	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	3	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " " А.И. Нарижний
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 14** по **пр. Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,019125	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	30,6	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,0224	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,2	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,268	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,06375	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,0125	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,153	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	19,278	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,102	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,102 тн * 15 км)	маш.-ч	0,03519	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1051	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,47	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	47	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,1275	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0014	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	12,32	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,1275	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0004	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,086	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,275	ФЕР11-01-023-01	
22	Горка	шт	1	Анализ цен	
23	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
24	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
25	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,403	ФЕР46-05-008-03	
26	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	2	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
27	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

_____ А.И. Нарижный
 "___" _____ 2018 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 14а** по **пр. Победы**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,033	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	52,8	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,05376	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,48	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,043	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,11	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12,1	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,264	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	33,264	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,176	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,176 тн * 15 км)	маш.-ч	0,06072	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1813	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,62	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	62	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,22	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0024	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	21,25	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,22	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0006	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,324	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,2	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Песочница-кораблик	шт	1	Анализ цен	
24	Качели двойные	шт	1	Анализ цен	
25	Качеля-балансир	шт	1	Анализ цен	
26	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,3551	ФЕР46-05-008-03	
27	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	2	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
28	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	5	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО «ЖТ» № 1"


 А.И. Нарижний
 " " 2018 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
 на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирным домам **№ 1-1а** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,034425	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	55,08	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Демонтаж чугунных люков	шт	1	ФЕРр66-8-1	
4	Монтаж горловины колодца из ст.трубы д.700 мм.	т	0,4812	ФЕР09-03-015-01 прим	
5	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 720 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,2	ФССЦ-23.5.01.08-0043	
6	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 14 мм	т	0,00145	ФССЦ-08.4.03.02-0005	
7	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,00452	ФССЦ-08.3.08.02-0052	
8	Установка люка	шт	1	ФЕР23-04-011-01	
9	Люки чугунные: тяжелые	шт	0,1891	ФССЦ-08.1.02.06-0043	
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	0,12	ФССЦпг-01-01-01-043	
11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	0,2295	ФССЦпг-03-21-01-015	
12	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,05824	ФЕР01-02-058-01	
13	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,52	ФЕР09-08-001-01	
14	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,297	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,11475	ФЕР27-04-001-01	
16	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12,6225	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,2754	ФЕР27-04-001-04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	34,7004	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
19	Розлив вяжущих материалов	т	0,1836	ФЕР27-06-026-01	
20	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,1836 тн * 15 км)	маш.-ч	0,063342	ФСЭМ-91.08.02-001	
21	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1891	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
22	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,61	ФЕР27-02-010-02	
23	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	61	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
24	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,2295	ФЕР27-06-020-01	
25	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0025	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
26	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	22,17	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
27	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,2295	ФЕР27-06-021-01	
28	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0006	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
29	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,554	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
30	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,295	ФЕР11-01-023-01	
31	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
32	Детский спортивный комплекс	шт	1	Анализ цен	
33	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
34	Качели трехместные	шт	1	Анализ цен	
35	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,9315	ФЕР46-05-008-03	
36	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	7	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
37	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	11	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО «ЖТ № 1»

_____ А.И. Нарижний
 "___" _____ 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 16** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0546	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	87,36	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,05824	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,52	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3,297	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,182	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	20,02	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,4368	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	55,0368	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,2912	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,2912 тн * 15 км)	маш.-ч	0,100464	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2999	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,98	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	72	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	26	ФССЦ-05.2.03.03-0032	
16	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,364	ФЕР27-06-020-01	
17	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0039	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
18	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	35,16	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
19	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,364	ФЕР27-06-021-01	
20	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,001	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
21	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	8,809	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
22	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	3,24	ФЕР11-01-023-01	
23	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
24	Детский спортивный комплекс	шт	1	Анализ цен	
25	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
26	Качеля-балансир средняя	шт	1	Анализ цен	
27	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
28	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
29	Стойка баскетбольная с сеткой	шт	1	Анализ цен	
30	Коврохлополка	шт	2	Анализ цен	
31	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,6342	ФЕР46-05-008-03	
32	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	6	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
33	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " " " А.И. Нарижний
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 2** по **ул. Нефтяников**


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,03375	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	54	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04704	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,42	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,663	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1125	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12,375	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,27	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	34,02	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,18	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,18 тн * 15 км)	маш.-ч	0,0621	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1854	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,6	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	60	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,225	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0024	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	21,74	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,225	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0006	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	5,445	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,25	ФЕР11-01-023-01	
22	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
23	Карусель с ограждением	шт	1	Анализ цен	
24	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
25	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
26	Качели-балансир	шт	1	Анализ цен	
27	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,4806	ФЕР46-05-008-03	
28	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	5	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
29	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	4	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

_____ А.И. Нарижный
 "___" _____ 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 4** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,02145	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	34,32	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,03584	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,32	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,029	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0715	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,865	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,1716	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	21,6216	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,1144	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,1144 тн * 15 км)	маш.-ч	0,039468	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1178	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,48	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	48	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,143	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0015	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	13,81	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,143	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0004	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,461	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,43	ФЕР11-01-023-01	
22	Песочница с крышкой	шт	1	Анализ цен	
23	Баскетбольное кольцо	шт	1	Анализ цен	
24	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,5285	ФЕР46-05-008-03	
25	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	5	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
26	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	5	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

" " " А.И. Нарижный
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 5** по **ул. Нефтяников**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,03525	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	56,4	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1175	ФЕР27-04-001-01	
4	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12,925	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,012	ФЕР27-04-001-04	
6	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	1,512	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
7	Розлив вяжущих материалов	т	0,008	ФЕР27-06-026-01	
8	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,008 тн * 15 км)	маш.-ч	0,00276	ФСЭМ-91.08.02-001	
9	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0082	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,12	ФЕР27-02-010-02	
11	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	12	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,01	ФЕР27-06-020-01	
13	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0001	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
14	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,966	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
15	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,01	ФЕР27-06-021-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	0,242	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	0,1	ФЕР11-01-023-01	
19	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,4228	ФЕР46-05-008-03	
20	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	4	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
21	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	4	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

_____ А.И. Нарижный
 "___" _____ 2018 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**

на выполнение работ по благоустройству территории,
 прилегающей к многоквартирному дому **№ 7** по **ул. Пионерская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,019695	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	31,512	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,03584	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,32	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,029	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,06565	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	7,2215	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,15756	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	19,85256	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,10504	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,10504 тн * 15 км)	маш.-ч	0,036239	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,1082	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,46	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	46	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,1313	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0014	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	12,68	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,1313	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0004	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	3,177	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	1,313	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс	шт	1	Анализ цен	
23	Тренажер	шт	1	Анализ цен	
24	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,5285	ФЕР46-05-008-03	
25	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	5	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
26	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	5	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный
2018 г.**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 13** по **ул. Пионерская**


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0525	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	84	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,04032	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,36	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2,282	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,175	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19,25	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,42	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	52,92	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,28	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,28 тн * 15 км)	маш.-ч	0,0966	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2884	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,75	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	75	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,35	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0038	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	33,81	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,35	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,001	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	8,47	ФССЦ-04.2.01.01-0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	3,5	ФЕР11-01-023-01	
22	Детский игровой комплекс «Шахматный клуб»	шт	1	Анализ цен	
23	Песочница «Боровичок»	шт	1	Анализ цен	
24	Карусель с ограждением	шт	1	Анализ цен	
25	Комбинированная установка	шт	1	Анализ цен	
26	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,5863	ФЕР46-05-008-03	
27	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	6	ФССЦ-15.2.03.04-0016	
28	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	5	ФССЦ-15.2.03.06-0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера ПАО "ЖТ № 1"

А.И. Нарижный
2018г

" " "

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**на выполнение работ по благоустройству территории,
прилегающей к многоквартирному дому **№ 13а** по **ул. Пионерская**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Замена малых архитектурных форм					
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,039375	ФЕР01-01-013-13	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	63	ФССЦпг-03-21-01-005	
3	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1	100 м3	0,02688	ФЕР01-02-058-01	
4	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,24	ФЕР09-08-001-01	
5	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1,522	ФССЦ-04.1.02.05-0006	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,13125	ФЕР27-04-001-01	
7	Песок природный для строительных: работ средний	м3	14,4375	ФССЦ-02.3.01.02-0015	
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,315	ФЕР27-04-001-04	
9	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции: 10-40 мм	м3	39,69	ФССЦ-02.2.05.04-0133	
10	Розлив вяжущих материалов	т	0,21	ФЕР27-06-026-01	
11	Автогудронаторы 3500 л (2,3 маш/ч /100 тн * 0,21 тн * 15 км)	маш.-ч	0,07245	ФСЭМ-91.08.02-001	
12	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,2163	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
13	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,65	ФЕР27-02-010-02	
14	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	65	ФССЦ-05.2.03.03-0031	
15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0,2625	ФЕР27-06-020-01	
16	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0028	ФССЦ-01.2.01.01-0019	
17	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	25,36	ФССЦ-04.2.01.01-0036	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
18	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0,2625	ФЕР27-06-021-01	
19	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0007	ФССЦ-01.2.01.01.0019	
20	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	6,353	ФССЦ-04.2.01.01.0036	
21	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм: эпоксидно-полиэфирных	100 м2	2,625	ФЕР11-01-023-01	
22	Песочный дворик, без входной арки и козырька	шт	1	Анализ цен	
23	Качели на деревянных стойках двойные, без подвесок	шт	1	Анализ цен	
24	Подвеска качели со спинкой	шт	2	Анализ цен	
25	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т	0,7977	ФЕР46-05-008-03	
26	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	8	ФССЦ-15.2.03.04.0016	
27	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	7	ФССЦ-15.2.03.06.0013	

Подготовил:

Начальник ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.К. Бухольц /

Инженер ПО ПАО "ЖТ № 1"

/  / Е.А. Афанасьева /